

## > Les maladies et les vaccinations

Depuis une dizaine d'années, la médecine féline est en plein essor. Les maladies infectieuses spécifiques de cette espèce sont de plus en plus étudiées, ce qui a permis la mise au point de vaccins adaptés. Le chaton que vous venez d'acquérir a peut-être déjà reçu une injection de vaccin. Il convient cependant d'effectuer plusieurs rappels successifs pour une bonne protection; certaines vaccinations pouvant être commencées à 8 semaines d'âge et d'autres à 3 mois.

Vous trouverez tous les conseils quant aux soins nécessaires à votre animal à la Clinique Vétérinaire Paris 17.



### Qu'est ce que l'immunité ?

L'immunité est l'ensemble des défenses permettant à l'homme comme à l'animal, d'éliminer les corps étrangers susceptibles de les aggraver.

Cela met en jeu des cellules et des molécules comme les lymphocytes et les anticorps. Les défenses acquises sont spécifiques d'une maladie. Grâce à un système de mémoire, elles protègent à plus ou moins long terme contre une nouvelle agression.

Chez le nouveau-né, il existe une protection transmise par la mère (par l'intermédiaire d'anticorps présents dans son colostrum). Celle-ci dure jusqu'à trois mois. Ainsi, les protocoles de vaccination commencent vers l'âge de deux mois, pour prendre le relais de cette immunité maternelle.

### Contre quoi vacciner ?

Pour chaque animal, le vétérinaire adapte le calendrier de vaccination selon le mode de vie, la présence d'épidémies et la législation en vigueur.

Certains vaccins peuvent être associés dans la même seringue, d'autres sont administrés le même jour mais en deux points d'injection séparés. Comme chez l'enfant, la plupart des primo-vaccinations (premières vaccinations) se réalisent en plusieurs injections successives.

Le carnet de vaccinations de votre chaton sera mis à jour à la Clinique Vétérinaire Paris 17 au fur et à mesure des vaccinations.

# CLINIQUE VÉTÉRINAIRE PARIS 17

## Les principales maladies infectieuses du chat et leurs préventions

Le Coryza, le Typhus et la Leucose sont à l'heure actuelle les trois grandes maladies infectieuses du chat pour lesquelles il existe des vaccins.

Deux autres virus, responsables de l'Immunodéficience Féline, et de la Péritonite Infectieuse Féline, sont également très importants. Découverts plus tardivement, ils font l'objet de nombreux programmes de recherche pour la mise au point de vaccins.

À la Clinique Vétérinaire Paris 17, nous vous proposons de vacciner votre chat contre le Typhus, le Coryza, la Rage et la Leucose.

Nous avons pris le parti de ne vacciner qu'avec des vaccins sans adjuvant, dès qu'ils existent, comme pour celui de la Leucose Féline.

### La Rage

Cette maladie est mortelle pour les animaux comme pour l'homme. Elle est surtout transmise par des renards contaminés (rage vulpine). Cette maladie a beaucoup régressé en France du fait des campagnes de vaccination des renards, mais elle est présente dans beaucoup de pays limitrophes ou vers lesquels les déplacements de personnes et d'animaux sont fréquents.

À la Clinique Vétérinaire Paris 17, nous conseillons de vacciner contre cette maladie tous les ans (une vaccination unique avec l'ensemble des autres maladies suffit) pour ne pas avoir de problèmes dans vos déplacements avec votre animal et lors d'alerte à la rage dans le département. Notez que cette vaccination est obligatoire pour se rendre dans les départements d'outre-mer, en Corse et dans les campings.

### Le Coryza

Ce terme général désigne une atteinte de l'appareil respiratoire supérieure caractérisée par des conjonctivites, des écoulements

nasaux, parfois des ulcères buccaux et de la toux. 80% des cas de coryza sont dus à l'action d'un Herpès virus félin et/ou d'un Calicivirus.

La bactérie *Chlamydomphila felis* est isolée dans certains cas de troubles oculaires. Le Coryza est une maladie très contagieuse. La contamination a lieu par l'intermédiaire des différentes sécrétions respiratoires.

Chez les sujets malades, il existe un risque important de portage chronique et de ré-excrétions périodiques, même une fois soignés. C'est pourquoi, à la Clinique Vétérinaire Paris 17, nous vous conseillons de faire vacciner votre chaton le plus tôt possible.

Si des symptômes apparaissent, ne tardez pas à consulter, car plus le traitement est mis en place rapidement et moins la maladie a de chance de s'installer dans la chronicité.

### Le Typhus

Le Typhus est provoqué par un virus de la famille des parvovirus. La maladie se manifeste par une diarrhée aigüe et une importante baisse des défenses immunitaires. Elle peut entraîner la mort des jeunes chatons et chez la femelle gestante elle peut entraîner des malformations irréversibles chez les nouveaux-nés. Comme pour les autres maladies virales, il n'existe pas de traitement spécifique.

Si votre chaton présente une forte fièvre en même temps qu'une diarrhée, nous ferons à la Clinique Vétérinaire Paris 17 un test sanguin pour dépister la maladie, ce qui nous permettra de mettre en oeuvre le plus rapidement possible les soins adaptés

### La Leucose Féline

Elle est due au virus FeLV et touche 5 à 10 % de la population féline. La contamination très facile se fait par contact de nez à nez, par les litières et les écuellés, et par la morsure. La contamination, premier stade de la maladie, passe souvent inaperçue du fait de



son caractère transitoire. Ensuite, soit le chat élimine le virus, soit il reste porteur sain pendant plusieurs mois à plusieurs années. La phase terminale est caractérisée par des leucémies, des lymphosarcomes, des anémies ou des atteintes neurologiques.

Un test sanguin réalisé à la Clinique Vétérinaire Paris 17 permet de savoir rapidement si le chat est séropositif ou non. Ce test est fortement recommandé avant d'entreprendre la vaccination de votre chat contre cette maladie.

### L'immunodéficience Féline

Le virus du FIV se transmet presque exclusivement par morsures. La maladie débute par une période asymptomatique qui peut durer jusqu'à dix ans pendant laquelle le chat est en bonne santé, mais séropositif et contagieux. La phase clinique est caractérisée par des infections de plus en plus graves qui menacent la vie de l'animal.

Un test sanguin comparable à celui de la Leucose existe pour dépister la maladie, mais aucun vaccin n'existe à ce jour pour prévenir l'infection. La meilleure prévention consiste en une stérilisation précoce vers six mois, qui coupe la libido et réduit donc fortement les fugues et les bagarres, principales sources de contamination.

### La Péritonite Infectieuse Féline

La PIF est une maladie qui pose encore de nombreuses questions.

Le dépistage sanguin existe mais ne permet pas de différencier les formes bénignes des formes graves. Le diagnostic repose principalement sur les symptômes qui sont une forte fièvre, un amaigrissement, et une accumulation importante de liquide dans l'abdomen.

Aucun vaccin ni traitement spécifique n'existe, et la prévention repose surtout sur des mesures sanitaires.

### La Chlamydiophilose

Cette maladie provoquée par la bactérie *Chlamydia felis* provoque généralement des conjonctivites, mais celles-ci peuvent se compliquer en broncho-pneumonies difficiles à soigner. En cas de doute sur une conjonctivite récidivante chez un jeune chat, nous ferons à la Clinique Vétérinaire Paris 17 un test sanguin nous permettant d'écarter cette maladie.

